



COFFRET 230V

C230-1

EQUIPEMENT

Disjoncteur D63A
Protection différentielle 30mA

1 – Voyant "Sous tension"
1 – Arrêt d'Urgence
6 – Disjoncteurs Ph+N C16
4 – PC 230V-16A 2P+T Hypra IP44
2 – PC 230V-16A 2P+T Domestique
IP44



COFFRET 400V-4x40A

C400-1



EQUIPEMENT

Disjoncteur C40 3P+N 400V
Protection différentielle 30mA


1 – Voyant « En service »
1 – Arrêt d'urgence

6 – Disjoncteurs C16
6 – PC 230V-16A 2P+T domestique IP44
4 – PC 230V-16A 2P + T Hypra IP44
1 – Disjoncteur D16
2 – PC 400V-16A 3P + T Hypra IP44



COFFRET 400V-250A

C400-2



EQUIPEMENT

1 – Disjoncteur 250A

Transformateur 380V/24V 630VA

1 – Disjoncteur 2P C1A

1 - Voyant « Sous tension »

1 - Arrêt d'urgence

4 – Disjoncteurs 2P C16

4 – PC 24V-16A 2P Hypra IP44

1 – Disjoncteur 2P C25

4 – Disjoncteurs 2P C16

4 – PC 230V-16A 2P + T Hypra IP44

4 – Disjoncteurs différentiels 3P C32 30mA

8 – PC 380V-32A 3P + T Hypra IP44

1 – Disjoncteur différentiel 3P C63 30mA

1 – PC 380V-63A 3P + T Hypra IP44

1 – Disjoncteur différentiel 3P C63 30mA

1 – PC 380V-63A 3P + N + T Hypra IP44



COFFRET 400V-250A

C400-3



EQUIPEMENT

- 1 - Voyant « En service »
 - 1 - Arrêt d'urgence

 - 4 - PC 16A 2P + T Hypra IP44
 - 2 - PC 32A 3P + N + T Hypra IP44
 - 4 - PC 32A 3P + T Hypra IP44
 - 1 - PC 63A 3P + N + T Hypra IP44
- Protection par disjoncteur différentiel 30mA

SHIPELEC

ZONE HERBINS - 7, RUE RENE CASSIN - 44600 SAINT-NAZAIRE - TEL. 02 40 66 20 66 - FAX 02 40 66 39 00 - INFO@SHIPELEC.FR



COFFRET 400V-630A

C400-4



EQUIPEMENT

1 – Disjoncteur 4x630A
Protection différentielle

Voyant "Sous tension"
Arrêt d'Urgence

1 – Porte fusible 10.3x38 (3x16A aM)
1 – Porte fusible 10.3x38 (2x16A aM)
1 – Disjoncteur différentiel 4P 250A
1 – Disjoncteur différentiel 4P 160A
1 – Disjoncteur 4P C100A
1 – Disjoncteur 4P D63A
1 – Disjoncteur 4P D50A
1 – Disjoncteur 3P D100A
2 – Disjoncteur 3P D63A

Alimentation : 8m, câble HO7RNF
4x300mm² Cu



TRANSFORMATEUR 400V/230V 4000VA

T230-1



EQUIPEMENT

Transformateur 400V/230V 4000VA

2 – PC 230V-16A 2P + T Hypra IP44

2 – PC 230V-16A 2P + T domestique
IP44

Alimentation : 1,75m 3G2.5² équipé
d'une fiche HYPRA 400V-16A 3P+T



TRANSFORMATEUR 230V/240V 4000VA

T230-2



EQUIPEMENT

Transformateur d'isolement sec
4000VA
Primaire : 230V-17.4A (ou 400V)
Secondaire : 240V-16.5A (ou 12V)

Disjoncteur D20A
Disjoncteur Différentiel C16A/30mA
2 – PC 230V-16A 2P + T Hypra IP44
2 – PC 230V-16A 2P + T domestique
IP44

Alimentation : 3m 3G2.5² équipé
d'une fiche HYPRA 230V-16A 2P+T



TRANSFORMATEUR 230V/24V 1600VA

T24-1



EQUIPEMENT

Transformateur 230V/24V 1600VA

Primaire : 230V (ou 400V)

Secondaire : 24V (ou 48V)

4 – PC 24V-16A 2P Hypra IP44

Alimentation : 2,70m 3G2.5² équipé
d'une fiche Hypra 230V-16A 2P+T



TRANSFORMATEUR **230V/24V 1600VA**

[T24-2](#)

EQUIPEMENT

Transformateur 230V/24V 1600VA
Primaire : 230V (ou 400V)
Secondaire : 24V (ou 48V)

4 – Disjoncteurs 2P C16
4 – PC 24V~-16A 2P Hypra IP44

Alimentation : 6m 3G2.5² équipé
d'une fiche Hypra 230V-16A 2P+T

SHIPELEC

ZONE HERBINS - 7, RUE RENE CASSIN - 44600 SAINT-NAZAIRE - TEL. 02 40 66 20 66 - FAX 02 40 66 39 00 - INFO@SHIPELEC.FR



CC230-1

CC400-1

COFFRETS DE COMPTAGE

EQUIPEMENT

Disjoncteur différentiel 2pôles
30-45-60 A, 500mA

Compteur (KWh)
230V, 15-60A, 50Hz

Disjoncteur différentiel 16A, 30mA

Barrette de terre

EQUIPEMENT

Disjoncteur différentiel 4 pôles
30-60 A, 500mA

Compteur (KWh)
400V, 20-60 A, 50Hz

Barrette de terre